

ПРАЙС-ЛИСТ

на соединительную и подвесную арматуру для СИП 0,4 кВ, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005


Цены указаны с условием самовывоза со склада

* срок поставки товара - в наличии на складе ** срок поставки товара - от 3 до 35 дней *** товар под заказ - 45 дней







| № пп | Фотография | Наименование | КОД | S(мм2) маг./отв. | ед. изм. | Кол-во в упак., шт. | Цена без НДС, руб | Цена с НДС, руб |
|---|---|---------------------------------------|--------------|------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Кронштейн анкерный | | | | | | | | |
| 1 |  | CS 10.3 * | 00000000003 | 1500 даН | шт. | 40 | 193,47 | 228,29 |
| 2 | | СА 2000 * | 00000000391 | 2000 даН | шт. | 40 | 220,30 | 259,95 |
| 3 |  | CA 16 * | бро000000561 | 400 даН | шт. | 50 | 37,30 | 44,01 |
| 4 |  | В 16/240 - ВК (крюк сквозной) * | бро000000594 | 1200 даН | шт. | 40 | 216,81 | 255,84 |
| 5 |  | CF 16 - ВК (крюк монтажный) * | 00000000431 | 1800 даН | шт. | 25 | 165,73 | 195,56 |
| 6 | | CS 16 - ВК (крюк универсальный) * | бро000000460 | 1800 даН | шт. | 30 | 193,37 | 228,17 |
| 7 |  | ВТ 8 - ВК (крюк с резьбой) * | 00000000735 | 600 даН | шт. | 100 | 17,46 | 20,60 |
| Кронштейн подвесной | | | | | | | | |
| 8 |  | CS 1500 * | 00000000726 | 1500 даН | шт. | 40 | 261,21 | 308,23 |
| Кронштейн анкерный для монтажа СИП по стенам зданий | | | | | | | | |
| 9 |  | СВ 600 * | 00000000203 | 600 даН | шт. | 50 | 309,51 | 365,22 |
| 10 |  | СТ 600 (двойное анкерное крепление) * | 00000000213 | 600 даН | шт. | 25 | 533,62 | 629,67 |
| Зажим анкерный для СИП с изолированной жилой из сплава | | | | | | | | |
| 11 |  | PAC 1500 * | 00000000005 | 50-70/1500 даН | шт. | 40 | 853,77 | 1 007,44 |
| 12 |  | DN 35 * | бро00001373 | 25-35/1000 даН | шт. | 50 | 502,94 | 593,47 |
| 13 | | PA 1500 * | бро00001173 | 50-70/1500 даН | шт. | 50 | 490,05 | 578,26 |
| 14 | | DN 80 * | рае00000063 | 70-120/1500 даН | шт. | 30 | 570,39 | 673,06 |
| 15 | | DN 95-120 * | бро00001306 | 70-120/2200 даН | шт. | 30 | 825,25 | 973,80 |
| 16 | | DN 120 *** | 00000000633 | 70-120/3000 даН | шт. | 30 | 1071,66 | 1 264,56 |
| Зажим анкерный для СИП без несущей жилы из сплава | | | | | | | | |
| 17 |  | RPA 425/70 ** | бро00001038 | 4x25-4x70 | шт. | 20 | 529,39 | 624,68 |
| 18 | | RPA 470/120 ** | бро00001039 | 4x70-4x120 | шт. | 20 | 712,57 | 840,83 |
| 19 |  | RPA 450/120.S ** | 00000000730 | 4x50-4x120 | шт. | 20 | 750,39 | 885,46 |









| Анкерно-поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы из сплава | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|---------------|-----|---------------|----------|----------|
| 20 |  | PAS 216/450 * | рае00000028 | 2x16-4x50 | шт. | 30 | 282,16 | 332,95 |
| Зажим анкерный для проводов ввода | | | | | | | | |
| 21 |  | DN 123 (350даН) * | бро00000370 | 2x16-4x25 | шт. | 50 | 100,78 | 118,92 |
| 22 |  | DN 1 (200даН) * | бро00000386 | 2x16-2x25 | шт. | 50 | 85,66 | 101,08 |
| 23 |  | DN 126 (800даН) * | бро00001033 | 2x16-4x35 | шт. | 50 | 149,69 | 176,64 |
| 24 |  | PAG 216/35 ** | бро00001041 | 2x16-2x35 | шт. | 50 | 159,48 | 188,18 |
| 25 |  | PAG 416/35 ** | бро00001042 | 2x16-4x35 | шт. | 50 | 168,04 | 198,29 |
| Зажим анкерный для СИП с неизолированной несущей жилой (СИП-1) | | | | | | | | |
| 26 |  | PAC 95N *** | 0000000086 | 25-95 | шт. | 40 | 1 080,14 | 1 274,57 |
| 27 |  | PAN 25 *** | 0000000087 | 25-35 | шт. | 75 | 670,91 | 791,67 |
| Зажим поддерживающий для СИП с неизолированной несущей жилой (СИП-1) | | | | | | | | |
| 28 |  | PS 95N * | 00000000186 | 16-95 | шт. | 40 | 291,54 | 344,01 |
| Зажим анкерный для коаксиальных проводов | | | | | | | | |
| 29 |  | DN 414 ** | 00000000181 | 6-35 | шт. | 80 | 214,03 | 252,55 |
| Герметичный ответвительный модуль для коаксиальных проводов | | | | | | | | |
| 30 |  | DC ** | 00000000335 | 6-16 | шт. | 100 | 228,38 | 285,66 |
| Комплект промежуточной подвески для СИП с изолированной несущей жилой из сплава | | | | | | | | |
| 31 |  | ES 1500 * | бро00001172 | 16-95,1200Дан | шт. | 20 | 543,63 | 641,48 |
| 32 |  | ES 800* | бро00001196 | 16-95, 800Дан | шт. | по запросу | 505,42 | 596,40 |
| 33 |  | PS 54 QC* | бро00001191 | 16-95, 800Дан | шт. | 20 | 182,52 | 215,37 |
| 34 |  | PS 1500* | бро00001171 | 16-95,1200Дан | шт. | 40 | 257,61 | 303,98 |

| | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------|----------------|-----|-----|--------|--------|
| 35 |  | PS 2000* | бро00001175 | 25-120,1500Дан | шт. | 40 | 351,62 | 414,92 |
| Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы из сплава | | | | | | | | |
| 36 |  | PS 16/120 * | бро00001190 | 2x16/4x120 | шт. | 20 | 255,14 | 301,07 |
| 37 |  | PSP 25/120.M *** | бро00001045 | 4x16/4x120 | шт. | 20 | 329,70 | 389,05 |
| Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта | | | | | | | | |
| 38 |  | P 4 * | бро00001204 | 6-95/1,5-10 | шт. | 250 | 89,91 | 106,09 |
| 39 |  | P 616R * | бро00001203 | 6-120/1,5-16 | шт. | 250 | 104,86 | 123,73 |
| 40 |  | P 619 * | бро00000607 | 35-150/2x6-35 | шт. | 50 | 612,66 | 722,94 |
| 41 |  | P 617 * | бро00000606 | 35-150/2x6-50 | шт. | 50 | 612,66 | 722,94 |
| 42 |  | P 635 *** | бро00001517 | 16-95/6-35 | шт. | 250 | 135,64 | 160,06 |
| 43 |  | P 645 * | бро00001199 | 35-150/6-35 | шт. | 100 | 150,55 | 177,65 |
| 44 |  | P 70 * | бро00001202 | 25-150/25-120 | шт. | 80 | 181,28 | 213,91 |
| 45 |  | P 150 *** | бро00000738 | 35-150/35-150 | шт. | 80 | 520,13 | 613,75 |
| 46 |  | P 240 *** | бро00000698 | 70-240/70-240 | шт. | 80 | 601,33 | 709,57 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------|-----------------|-----|------------|----------|----------|
| 47 |  | P 14 * | бро00000740 | 16-150/4x1,5-35 | шт. | 50 | 972,56 | 1 147,62 |
| 48 |  | P 18 *** | бро00001518 | 16-150/4x1,5-16 | шт. | 50 | 1476,84 | 1 742,67 |
| 49 |  | SX 4 ** | бро00000700 | 4-50/1,5-6 | шт. | по запросу | 340,97 | 402,34 |
| 50 | | SX 16 ** | бро00000722 | 16-95/1,5-16 | шт. | по запросу | 557,48 | 657,83 |
| Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов | | | | | | | | |
| 51 |  | P 21 * | 00000000444 | 10-25/2,5-35 | шт. | 75 | 239,78 | 282,94 |
| 52 | | P 71 * | бро00001194 | 35-95/4-54 | шт. | 50 | 190,04 | 224,24 |
| 53 | | P 72(2 ответвления)* | бро00001195 | 35-95/2x2,5-54 | шт. | 50 | 243,53 | 287,37 |
| 54 | | P 74(4 ответвления)* | 00000000556 | 16-150/4x2,5-35 | шт. | 50 | 613,94 | 724,45 |
| 55 | | P 151+BI * | 00000000149 | 35-150/6-95 | шт. | 40 | 468,90 | 553,30 |
| 56 | | PI 153+BI * | 00000000929 | 35-150/35-150 | шт. | 48 | 434,51 | 512,72 |
| 57 | | PR 240+BI * | 00000000318 | 50-150/95-240 | шт. | 40 | 900,56 | 1 062,66 |
| Влагозащищённые ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН | | | | | | | | |
| 58 |  | CD 71+BI * | 00000000107 | 16-150/4-70 | шт. | 50 | 235,87 | 278,32 |
| 59 | | CD 72+BI * | бро00000136 | 16-150/2x4-54 | шт. | 40 | 283,05 | 334,00 |
| 60 | | CD 120+BI * | бро00000137 | 16-150/4-120 | шт. | 40 | 283,50 | 334,53 |
| Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН | | | | | | | | |
| 61 |  | N 616*** | бро00001613 | 6-95/4-16 | шт. | 220 | 144,11 | 170,05 |
| 62 |  | N 640 * | бро00001201 | 6-120/6-25 | шт. | 125 | 206,22 | 243,34 |
| 63 |  | N 70 * | бро00001200 | 22-150/16-95 | шт. | 80 | 283,98 | 335,09 |
| Ограничитель перенапряжения (в комплекте с зажимом P 645) | | | | | | | | |
| 64 |  | OP 600/28 * | бро00000496 | 16-150 | шт. | 30 | 1 278,57 | 1 508,71 |
| 65 | | OP 600/50 * | бро00000497 | 16-150 | шт. | 30 | 1 278,57 | 1 508,71 |
| 66 | | OP 600/66 *** | бро00001111 | 16-150 | шт. | 30 | 1 278,57 | 1 508,71 |
| Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером | | | | | | | | |
| 67 |  | PC 481 * | рае000000040 | 16-150 | шт. | 50 | 664,56 | 784,18 |

| Корпус предохранителя | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|-------------|--|-----|-----|----------|----------|
| 68 |  | PF 6R * | бро00001174 | 1,5-6/1,5-6 | шт. | 50 | 897,75 | 1 059,35 |
| 69 | | PF 10 * | 00000000405 | 10/16, 25/25 | шт. | 50 | 886,35 | 1 045,89 |
| 70 | | PF 25 * | 00000000388 | 10/16, 25/25 | шт. | 50 | 886,35 | 1 045,89 |
| 71 |  | PF 35** | рае00000047 | 6-35/6-35 | шт. | 10 | 1 289,46 | 1 521,57 |
| 72 |  | PF 95** | бро00001519 | 25-95/25-95 | шт. | 10 | 1 617,54 | 1 908,70 |
| Съемный предохранитель | | | | | | | | |
| 73 |  | L012302 ** | 00000000617 | Предохранитель бытовой 8.5x31.5 используется совместно с корпусом PF 6R. Допустимый ток нагрузки 2 - 16А (8.5x31.5 мм) | шт. | 10 | 92,73 | 109,42 |
| 74 | | L012304 ** | 00000000632 | | | | | |
| 75 | | L012306 ** | 00000000616 | | | | | |
| 76 | | L012310 ** | 00000000668 | | | | | |
| 77 | | L012316 ** | 00000000669 | | | | | |
| 78 |  | FC 520 | бро00001235 | Применяется совместно с корпусом PF 35, PF 95. Допустимый ток нагрузки 20 - 63А (22 x 58 мм) | шт. | 10 | 334,78 | 395,04 |
| 79 | | FC 525 | бро00001236 | | | | | |
| 80 | | FC 532 | бро00001237 | | | | | |
| 81 | | FC 540 | бро00001238 | | | | | |
| 82 | | FC 550 | бро00001239 | | | | | |
| 83 | | FC 563 ** | бро00001240 | | | | | |
| 84 |  | GG 22x58 6A | бро00001309 | Применяется совместно с корпусом PF 35, PF 95. Допустимый ток нагрузки 2 - 63А (22 x 58 мм) | шт. | 10 | 182,75 | 215,64 |
| 85 | | GG 22x58 10A | бро00001292 | | | | | |
| 86 | | GG 22x58 16A | бро00001310 | | | | | |
| 87 | | GG 22x58 20A | бро00001293 | | | | | |
| 88 | | GG 22x58 25A | бро00001294 | | | | | |
| 89 | | GG 22x58 32A | бро00001295 | | | | | |
| 90 | | GG 22x58 40A | бро00001296 | | | | | |
| 91 | | GG 22x58 50A | бро00001297 | | | | | |
| 92 | | GG 22x58 63A | бро00001298 | | | | | |
| Плащечный зажим | | | | | | | | |
| 93 |  | CD 35 * | 00000000330 | 10-50/10-50 | шт. | 12 | 79,26 | 93,53 |
| 94 | | CD 150 ** | 00000000958 | 16-150/16-150 | шт. | 8 | 96,34 | 113,69 |
| 95 |  | PC-1-1A * | бро00001098 | ∅ 5,5-8,6 | шт. | | 40,18 | 47,41 |
| 96 | | PC-2-1A * | бро00001099 | ∅ 9,1-12,0 | шт. | | 50,77 | 59,91 |
| Дистанционный фиксатор | | | | | | | | |
| 97 |  | BIS 15.50 * (поставляется в комплекте с хомутами E 260) | рае00000036 | 15-50 | шт. | 100 | 76,46 | 90,23 |
| 98 | | BIS 50.90 * (поставляется в комплекте с хомутами E 350) | бро00000479 | 50-90 | шт. | 100 | 175,02 | 206,52 |

| Фасадное крепление | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 99 |  | SF 50 * | бро00000387 | 60 | шт. | 100 | 75,94 | 89,61 |
| 100 | | SF 20 * | бро00001227 | 20 | шт. | 100 | 74,45 | 87,85 |
| 101 | | SFW50** | рае00000010 | 60 | шт. | 100 | 67,58 | 84,54 |
| Соединительный зажим | | | | | | | | |
| 102 |  | MJPT 50-70 *** | 00000000596 | 50-70 | шт. | 10 | 309,24 | 364,91 |
| 103 | | MJPT 50-95 *** | 00000000597 | 50-95 | шт. | 10 | 309,24 | 364,91 |
| 104 | | MJPT70-95 *** | 00000000598 | 70-95 | шт. | 10 | 309,24 | 364,91 |
| 105 | | MJPT 25 * | 00000000695 | 25-25 | шт. | 10 | 190,27 | 224,52 |
| 106 | | MJPT 35 * | 000000002626 | 35-35 | шт. | 10 | 190,27 | 224,52 |
| 107 | | MJPT 50 * | 00000000027 | 50-50 | шт. | 10 | 190,27 | 224,52 |
| 108 | | MJPT 70 * | 00000000028 | 70-70 | шт. | 50 | 190,27 | 224,52 |
| 109 | | MJPT 95 * | 00000000029 | 95-95 | шт. | 35 | 262,88 | 310,20 |
| 110 | | MJPT 120** | 00000000090 | 120-120 | шт. | 35 | 291,06 | 343,45 |
| 111 | | MJPT 150** | 00000000030 | 150-150 | шт. | 35 | 291,06 | 343,45 |
| Соединительный зажим для нейтрали | | | | | | | | |
| 112 |  | MJPT 25 N * | 00000000234 | 25 | шт. | 35 | 262,19 | 309,38 |
| 113 | | MJPT 35 N * | 00000000237 | 35 | шт. | 35 | 262,19 | 309,38 |
| 114 | | MJPT 50 N* | 00000000251 | 50 | шт. | 35 | 262,19 | 309,38 |
| 115 | | MJPT 54,6 N * | 00000000032 | 54 | шт. | 35 | 251,42 | 296,68 |
| 116 | | MJPT 70 N * | 00000000033 | 70 | шт. | 35 | 271,69 | 320,60 |
| 117 | | MJPT 95 N * | 00000000034 | 95 | шт. | 25 | 455,79 | 537,83 |
| 118 | | MJPT 120 N ** | 00000000654 | 120 | шт. | по запросу | 455,79 | 537,83 |
| Соединительный зажим для проводов ввода | | | | | | | | |
| 119 |  | MJPB 6-16 * | бро00000142 | 6-16 | шт. | 10 | 101,43 | 119,69 |
| 120 | | MJPB 10-16 * | бро00000143 | 10-16 | шт. | 10 | 101,43 | 119,69 |
| 121 | | MJPB 16 * | 00000000036 | 16 | шт. | 10 | 84,98 | 100,28 |
| 122 | | MJPB 25 * | 00000000037 | 25 | шт. | 10 | 84,98 | 100,28 |
| 123 | | MJPB 16-25 ** | 00000000038 | 16-25 | шт. | 10 | 101,43 | 119,69 |
| Изолированный наконечник | | | | | | | | |
| 124 |  | CPTA R 16 | 00000000843 | 16 | шт. | 50 | 370,64 | 437,36 |
| 125 | | CPTA R 25 | 00000000955 | 25 | шт. | 50 | 370,64 | 437,36 |
| 126 | | CPTA R 35 | 00000000844 | 35 | шт. | 50 | 370,64 | 437,36 |
| 127 | | CPTA R 50 | 00000000841 | 50 | шт. | 50 | 370,64 | 437,36 |
| 128 | | CPTA R 54 | 00000000937 | 54 | шт. | 50 | 370,64 | 437,36 |
| 129 | | CPTA R 70 * | 00000000845 | 70 | шт. | 50 | 370,64 | 437,36 |
| 130 | | CPTA R 95 ** | 00000000901 | 95 | шт. | 35 | 475,29 | 560,85 |
| 131 | | CPTA R 120 ** | рае00000031 | 120 | шт. | 35 | 487,03 | 574,70 |
| 132 | | CPTA R 150 ** | рае00000032 | 150 | шт. | 35 | 487,03 | 574,70 |
| Стяжной хомут | | | | | | | | |
| 133 |  | E 778 * | 00000000047 | D 10-45 мм | 100шт. | 1 | 504,18 | 594,93 |
| 134 | | E 260 * | 00000000048 | D 25-65 мм | 100шт. | 1 | 866,88 | 1 022,92 |
| 135 | | E 350 * | бро00000158 | D 55-92 мм | 100шт. | 1 | 1 208,65 | 1 426,20 |

| Лента крепления | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------|-----------------------------|---------|------------|----------|----------|
| 136 |  | F.207 | бро00001522 | упаковка 50м ширина 20мм | упак. | 1 | 2 788,98 | 3 291,00 |
| 137 | | F 107 *** | 00000000500 | упаковка 50м ширина 10мм | упак. | 1 | 2 233,90 | 2 636,00 |
| Бандажный комплект | | | | | | | | |
| 138 |  | BF 207 * | | Длина ленты 1 метр. | компл | 1 | 221,30 | 261,13 |
| Скрепка для ленты | | | | | | | | |
| 139 |  | NC 20 * | 00000000050 | ширина 20 мм | 100 шт. | 1 | 1 090,31 | 1 286,56 |
| Бугель для ленты | | | | | | | | |
| 140 |  | NB 20 * | рае00000038 | ширина 20 мм | 100 шт. | 1 | 1 378,03 | 1 626,07 |
| 141 | | NB 10 *** | бро00000679 | ширина 10 мм | 100 шт. | 1 | 1 170,37 | 1 381,04 |
| Колпачок изолирующий | | | | | | | | |
| 142 |  | CE 6-35 * | бро00000145 | 6-35 | шт. | 100 | 16,85 | 19,88 |
| 143 | | CE 25-95 (CE 25-150) * | бро00000144 | 25-150 | шт. | 100 | 17,19 | 20,28 |
| 144 | | CE 70.240 *** | бро00001064 | 70-240 | шт. | 100 | 118,22 | 139,50 |
| Кронштейн анкерный для стального троса | | | | | | | | |
| 145 |  | CS 1 ** | 00000000281 | 1500 даН | шт. | по запросу | 607,05 | 716,32 |
| Комплект промежуточной подвески для стального троса | | | | | | | | |
| 146 |  | CS 2 ** | 00000000282 | 1200 даН | шт. | по запросу | 781,26 | 921,89 |
| Соединительный модуль | | | | | | | | |
| 147 |  | DD35*** | бро00001598 | 4-35/4-35 | шт. | 10 | 475,37 | 560,94 |

Δ - продукция производства компании "ВК" по техническому заданию НИЛЕД.



«Учебный фильм НИЛЕД»
по монтажу и эксплуата-
ции ВЛ с СИП
смотрите на сайте:
www.niled.ru
и на [youtube.ru](https://www.youtube.ru)



Смотрите на YouTube учебный видео-
ролик по монтажу "Ввод в дом
проводом СИП с арматурой НИЛЕД"

Информацию по качеству обслуживания, возникающим рекламациям по продукции, и прочие замечания и предложения ждем на электронный адрес:
info@niled.ru